

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.10393.00026-24**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **02 лютого 2024 до 01 лютого 2025**
Term of validity is from

10393
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Продукція
Production

арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична:
регулятори тиску прямої дії, що застосовуються для гарячої та
холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в
тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні
вироби до неї типів: ZSN1, ZSN3, ZSN5, ZSN7; DN 15-150;
PN 10; 16; 25; 40

8481

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

міцність корпусу, тест Р10; герметичність корпусу, тест Р11;
герметичність сідла, тест Р12 - ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура
трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1.
Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові
вимоги (EN 12266-1:2012, IDT)

Виробник (и)
Producer (s)

Zakłady Automatyki „POLNA” S.A., 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща

Сертифікат видано
Certificate is issued on

Zakłady Automatyki „POLNA” S.A., 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща

Додаткова інформація
Additional information

арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: регулятори
тиску прямої дії, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари,
повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих
середовищ та комплектувальні вироби до неї типів: ZSN1, ZSN3, ZSN5,
ZSN7; DN 15-150; PN 10; 16; 25; 40, що виготовляються серійно з 02 лютого
2024 до 01 лютого 2025 з проведенням технічного нагляду за
сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації:
сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

**Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності**
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net ,
атестат про акредитацію № 10393 від 21 грудня 2023

На підставі
On the grounds of

Протоколу випробувань № 0139 від 17.01.2024 виданого
ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д,
атестат про акредитацію № 202334 від 24 жовтня 2023, висновку за аналізом
документації № 714-ЗА/СА від 29 вересня 2023

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
Director of the conformity assessment body


(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Наталія КАРПЮК



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.10393.00027-24**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **02 лютого 2024 до 01 лютого 2025**
Term of validity is from

10393
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Продукція
Production

арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична:
клапани регульовальні з приводами, що застосовуються для
гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та
інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та
комплектувальні вироби до неї (9 типів згідно додатку)

8481

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

міцність корпусу, тест Р10; герметичність корпусу, тест Р11;
герметичність сідла, тест Р12 - ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура
трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1.
Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові
вимоги (EN 12266-1:2012, IDT)

Виробник (и)
Producer (s)

Zakłady Automatyki „POLNA” S.A., 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща

Сертифікат видано
Certificate is issued on

Zakłady Automatyki „POLNA” S.A., 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща

Додаткова інформація
Additional information

арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: клапани
регульовальні з приводами, що застосовуються для гарячої та холодної
води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі
криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї (9 типів
згідно додатку), що виготовляються серійно з 02 лютого 2024 до 01 лютого
2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією
один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що
випускається серійно, за аналізом документів)

**Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності**
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net ,
атестат про акредитацію № 10393 від 21 грудня 2023

На підставі
On the grounds of

Протоколу випробувань № 0140 від 17.01.2024 виданого
ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д,
атестат про акредитацію № 202334 від 24 жовтня 2023, висновку за аналізом
документації № 714-ЗА/СА від 29 вересня 2023

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Наталія КАРПЮК




Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00027-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 02 лютого 2024 до 01 лютого 2025
Term of validity is from



10393
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: клапани регулювальні з приводами, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї

- 1) Z(BR11)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B, DN 15-250; PN 10-50 (ANSI CL150-300)
- 2) Z1A(BR12A)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B DN 15-400; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 3) Z1B(BR12B)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B DN 15-400; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 4) Z-10-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B 37/38 (10000DG-37/38), DN 20-300; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 5) Z3 (BR13)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B DN 15-300; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 6) Z 33-99 (BR33-99) DN 25-450; PN 10-110 (ANSI CL150-600)
- 7) ST-1-P4, P4N, DN 32-150; PN 10-160 (ANSI CL150-900);
- 8) SP-1, DN 32-150; PN 10-160 (ANSI CL150-900);
- 9) ZH, DN 15-250; PN 10-50 (ANSI CL150-300).

Всього: 9 типів.

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp
Орган з оцінки відповідності
«УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
43478470
УКРАЇНА

Наталія КАРПЮК

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018, +38073-77-321-77,
e-mail: ukrcertification@ukr.net, www.ukrcertification.com,
ідентифікаційний номер ООВ № UA.TR.140



140



**СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

10393
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019р. № 27)

(назва технічного регламенту, дата та номер затвердження)/(technical regulation name, date and approval number)

Зареєстрований у Реєстрі <i>Registered at the Record</i>	02.02.2024 (дата реєстрації)/(registration date)	за № <i>under №</i>	UA.TR.140.00018-24 (обліковий номер сертифіката)/(certificate number)
Назва і адреса виробника <i>Manufacturer's name and address</i>	Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща		
Тип продукції <i>Product type</i>	арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: регулятори тиску прямої дії, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі кріогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї типів: ZSN1, ZSN3, ZSN5, ZSN7; DN 15-150; PN 10; 16; 25; 40, код УКТЗЕД 8481		

Уповноважений представник **ТОВ «ІТО», Україна, 01042, місто Київ, бульвар Дружби Народів,
Аuthorised representative** **будинки 17/5, приміщення 71**

Висновок про проведену перевірку
Conclusion about the conducted check

**на підставі проведеної експертизи технічної документації та підтвердних доказів встановлено, що
типовий зразок продукції відповідає вимогам:**

**Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019р. № 27),
модуль В (тип виробництва) + С2 (експертиза типу - типу виробництва + відповідність типу на
основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок обладнання, що працює
під тиском, під наглядом через певні інтервали часу)**

(назва технічного регламенту, дата та номер затвердження, застосовані модулі оцінки відповідності)
(name of technical regulation, date and approval number, applied modules)

стандартам:

**ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів.
Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги
(EN 12266-1:2012, IDT)**

(позначення та назва нормативного документа)/(standards)

Дані про ідентифікацію типу **Згідно додатку до сертифікату**
Type identification data

На підставі **Звіт про оцінювання № 713-ЗА/ОВ від 29.12.2023, протоколи випробувань: № 0139**
On the grounds of **від 17.01.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул.**
Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 від 24 жовтня 2023

Дата видачі **02.02.2024**
Date of issue

Дійсний до **01.02.2034***
Valid till

*** Для підтвердження відповідності обладнання, що працює під тиском затвердженому типу виробник
проводить щороку перевірку продукції під наглядом призначеного органу з оцінки відповідності та складає
декларацію відповідності. Сертифікат дійсний тільки при наявності дійсної декларації відповідності.**

**Керівник органу з оцінки
відповідності**
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



(підпис)/(signature)

Наталія КАРПЮК

(ініціали, прізвище)/(initials, family name)

Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в
базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на
www.ukrcertification.com або за тел. +38073-77-321-77

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ»**

вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018, +38073-77-321-77,
e-mail: ukrcertification@ukr.net, www.ukrcertification.com,
ідентифікаційний номер ООВ № UA.TR.140



ДОДАТОК СЕРТИФІКАТУ
ANNEX TO CERTIFICATE

10393
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстрований у Реєстрі **02.02.2024** за № **UA.TR.140.00018-24**
Registered at the Record (дата реєстрації)/(registration date) under № (обліковий номер сертифіката)/(certificate number)

Арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: регулятори тиску прямої дії, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї типів: ZSN1, ZSN3, ZSN5, ZSN7; DN 15-150; PN 10; 16; 25; 40

Матеріали деталей корпусу клапанів

Назва деталі	Матеріали
Корпус	сірий чавун EN-GJL-250 сфероїдальний чавун EN-GJS-400-18LT ливарна вуглецева сталь GP240GH (1.0619) ливарна кислотостійка сталь GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408)
Плунжер і сідло	X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571)
Ведуча втулка	
Ущільнення	EPDM

Керівник призначеного органу
М.П.
17.01.2024



Керівник

Наталія КАРПЮК

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018, +38073-77-321-77,
e-mail: ukrcertification@ukr.net, www.ukrcertification.com,
ідентифікаційний номер ООВ № UA.TR.140



140



**СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

10393
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019р. № 27)

(назва технічного регламенту, дата та номер затвердження)/(technical regulation name, date and approval number)

Зареєстрований у Реєстрі **02.02.2024** **за №** **UA.TR.140.00019-24**
Registered at the Record *(дата реєстрації)/(registration date)* *under №* *(обліковий номер сертифіката)/(certificate number)*

Назва і адреса виробника **Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23,**
Manufacturer's name and address **Польща**

Тип продукції **арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: клапани**
Product type **регульовальні з приводами, що застосовуються для гарячої та холодної**
води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі
криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї
(9 типів згідно додатку), код УКТЗЕД 8481

Уповноважений представник **ТОВ «ІТО», Україна, 01042, місто Київ, бульвар Дружби Народів,**
Authorised representative **будинок 17/5, приміщення 71**

Висновок про проведену перевірку
Conclusion about the conducted check

на підставі проведеної експертизи технічної документації та підтвердних доказів встановлено, що
типовий зразок продукції відповідає вимогам:

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019р. № 27),
модуль В (тип виробництва) + С2 (експертиза типу - типу виробництва + відповідність типу на
основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок обладнання, що працює
під тиском, під наглядом через певні інтервали часу)

(назва технічного регламенту, дата та номер затвердження, застосовані модулі оцінки відповідності)
(name of technical regulation, date and approval number, applied modules)

стандартам:

ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів.
Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги
(EN 12266-1:2012, IDT)

(позначення та назва нормативного документа)/(standards)

Дані про ідентифікацію типу **Згідно додатку до сертифікату**
Type identification data

На підставі **Звіт про оцінювання № 713-ЗА/ОВ від 29.12.2023, протоколи випробувань: № 0139**
On the grounds of **від 17.01.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул.**
Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 від 24 жовтня 2023

Дата видачі **02.02.2024**
Date of issue

Дійсний до **01.02.2034***
Valid till

*** Для підтвердження відповідності обладнання, що працює під тиском затвердженому типу виробник**
проводить щороку перевірку продукції під наглядом призначеного органу з оцінки відповідності та складає
декларацію відповідності. Сертифікат дійсний тільки при наявності дійсної декларації відповідності.

Керівник органу з оцінки
відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис)/(signature)

Наталія КАРПЮК
(ініціали, прізвище)/(initials, family name)

М.П./Stamp



Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в
базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на
www.ukrcertification.com або за тел. +38073-77-321-77

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018, +38073-77-321-77,
e-mail: ukrcertification@ukr.net, www.ukrcertification.com,
ідентифікаційний номер ООВ № UA.TR.140



ДОДАТОК СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO CERTIFICATE

10393
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстрований у Реєстрі

Registered at the Record

02.02.2024

(дата реєстрації) /
(registration date)

за №

under №

UA.TR.140.00019-24

(обліковий номер сертифіката)/(certificate number)

Арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: клапани регульовані з приводами, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї

- 1) Z(BR11)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B, DN 15-250; PN 10-50 (ANSI CL150-300)
- 2) Z1A(BR12A)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B DN 15-400; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 3) Z1B(BR12B)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B DN 15-400; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 4) Z-10-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B 37/38 (10000DG-37/38), DN 20-300; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 5) Z3 (BR13)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B DN 15-300; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 6) Z 33-99 (BR33-99) DN 25-450; PN 10-110 (ANSI CL150-600)
- 7) ST-1-P4, P4N, DN 32-150; PN 10-160 (ANSI CL150-900);
- 8) SP-1, DN 32-150; PN 10-160 (ANSI CL150-900);
- 9) ZH, DN 15-250; PN 10-50 (ANSI CL150-300)

Назва деталі		Матеріали						
Корпус		EN-GJL 250 (EN-JL 1040)	EN-GJS 400-18 LT (EN-JS 1025)	GP 240 GH (1.0619)	WCB	G20Mn5 (1.6220)	GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408)	CF8M
Сальник	DN15...100	S 355 J2G3 (1.0570)				P355NL2 (1.1106)	X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571)	
	DN125...250	EN-GJL 250 (EN-JL 1040)	EN-GJS 400-18 LT (EN-JS 1025)	GP 240 GH (1.0619)	WCB	G20Mn5 (1.6220)	GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408)	CF8M
Плунжер		X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) + стелліт + CrN X17CrNi 16-2 ; (1.4057) + термообробка						
Сідло		X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) + стелліт X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) + ПТФЕ X17CrNi 16-2; (1.4057) + термообробка						
Шток		X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) + стелліт + CrN X17CrNi 16-2 ; (1.4057) + термообробка						
Пробка		S 355 J2G3 (1.0570)				P355NL2 (1.1106)	X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571)	
Ущільнююча прокладка корпусу		в металевій оболочці X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) ; NOVATEC PREMIUM; SIGRAFLEX HOCHDRUCK; NWK-50 SPETOMET						
Напрямна втулка		X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) + CrN X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) + стелліт + CrN X17CrNi 16-2 ; (1.4057) + термообробка						
Притискна плита		C45 (1.0503); X30Cr13 (1.4028); X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571)						
Гвинт		8.8				A4 - 70		
Гайка		8				A4 - 70		
Набір ущільнень		ПТФЕ + ГРАФІТ; ПТФЕ - „V”; ГРАФІТ						
Пружина		12R10 (SANDVIK)						
„O” - ring		Фторовий каучук (FKM)						
Напрямна втулка		X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) + CrN X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571) + стелліт + CrN X17CrNi 16-2 ; (1.4057) + термообробка						
Ущільнююче кільце		KEFLOY 25						
Сильфон		X6CrNiMoTi 17-12-2; (1.4571)						

Керівник призначеного органу
М.П. «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
17.01.2024



Handwritten signature of Nataliya Karpuk.

Наталія КАРПУК

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність № UA.TR.D.00040-24

1. Обладнання, що працює під тиском *арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: клапани регулювальні з приводами, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї*

2. Найменування та адреса виробника *Zakłady Automatyki „POLNA” S.A., 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща*

3. Найменування та адреса уповноваженого представника *ТОВ «ІТО», Україна, 01042, місто Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 17/5, приміщення 71*

4. Об'єкт декларації *арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: клапани регулювальні з приводами, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї (9 типів згідно додатку) код УКТЗЕД 8481*

(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата)

модулі В (тип виробництва) і С2

(проведена процедура оцінки відповідності)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам *Технічний регламент обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019р. № 27).*

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність *ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги (EN 12266-1:2012, IDT)*

7. Орган з оцінки відповідності *ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», ідентифікаційний номер № UA.TR.140, провів експертизу типу – типу виробництва та видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.140.00019-24 від 02.02.2024*

8. Додаткова інформація: *арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: клапани регулювальні з приводами, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї, що виготовляються серійно з 02.02.2024 по 01.02.2025*

Підписано від імені та під відповідальність виробника *Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.*

Prezes Zarządu, Zakłady Automatyki Polna S.A.
Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.
(найменування посади)

Prezes Zarządu

Luiza Powąska
(підпис)

Luiza Powąska
(ініціали та прізвище)

37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща; 02.02.2024
(місце і дата видачі)

Декларація про відповідність зареєстрована ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018, тел. +38073-77-321-77,
e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність № UA.TR.D.00039-24

1. Обладнання, що працює під тиском *арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: регулятори тиску прямої дії, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї типів: ZSN1, ZSN3, ZSN5, ZSN7; DN 15-150; PN 10; 16; 25; 40*

2. Найменування та адреса виробника *Zakłady Automatyki „POLNA” S.A., 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща*

3. Найменування та адреса уповноваженого представника *ТОВ «ІТО», Україна, 01042, місто Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 17/5, приміщення 71*

4. Об'єкт декларації *арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: регулятори тиску прямої дії, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї типів: ZSN1, ZSN3, ZSN5, ZSN7; DN 15-150; PN 10; 16; 25; 40 код УКТЗЕД 8481*

(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата)

модулі В (тип виробництва) і С2

(проведена процедура оцінки відповідності)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам *Технічний регламент обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019р. № 27).*

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність *ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги (EN 12266-1:2012, IDT)*

7. Орган з оцінки відповідності *ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ», ідентифікаційний номер № UA.TR.140, провів експертизу типу – типу виробництва та видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.140.00018-24 від 02.02.2024*

8. Додаткова інформація: *арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: регулятори тиску прямої дії, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї типів: ZSN1, ZSN3, ZSN5, ZSN7; DN 15-150; PN 10; 16; 25; 40, що виготовляються серійно з 02.02.2024 по 01.02.2025*

Підписано від імені та під відповідальність виробника *Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.*

Prezes Zarządu, Zakłady Automatyki Polna S.A
Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.
(найменування посади)

Prezes Zarządu

Luiza Powąska
(підпис)

Luiza Powąska
(ініціали та прізвище)

37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща; 02.02.2024
(місце і дата видачі)

Декларація про відповідність зареєстрована ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ»,
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018, тел. +38073-77-321-77,
e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАРЕЄСТРОВАНО

**ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ
про відповідність № UA.TR.D.00040-24**

Арматура трубопровідна чавунна промислова та енергетична: клапани регулювальні з приводами, що застосовуються для гарячої та холодної води, пари, повітря, нафтопродуктів, газу та інших (в тому числі криогенних) робочих середовищ та комплектувальні вироби до неї:

- 1) Z(BR11)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B, DN 15-250; PN 10-50 (ANSI CL150-300)
- 2) Z1A(BR12A)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B DN 15-400; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 3) Z1B(BR12B)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B DN 15-400; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 4) Z-10-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B 37/38 (10000DG-37/38), DN 20-300; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 5) Z3 (BR13)-P/R, P1/R1, PN/RN, P1B/R1B DN 15-300; PN 10-420 (ANSI CL150-2500)
- 6) Z 33-99 (BR33-99) DN 25-450; PN 10-110 (ANSI CL150-600)
- 7) ST-1-P4, P4N, DN 32-150; PN 10-160 (ANSI CL150-900)
- 8) SP-1, DN 32-150; PN 10-160 (ANSI CL150-900)
- 9) ZH, DN 15-250; PN 10-50 (ANSI CL150-300)

Всього: 9 типів.

Prezes Zarządu, Zakłady
Automatyki Polna S.A
Zakłady Automatyki „POLNA”
S.A.

(найменування посади)

Prezes Zarządu
Luiza Powąska

(підпис)

Luiza Powąska

(ініціали та прізвище)

37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, Польща; 02.02.2024

(місце і дата видачі)

ЗАРЕЄСТРОВАНО